

# 自动营销第三方API接入文档

侯斯特的自动营销支持传入第三方自定义的事件，实现和业务紧密相连的自动化营销。例如你希望当粉丝在微信商城后支付成功后发送新的优惠券，那么可以通过本接口传入支付成功事件，并由运营人员直接在后台设置事件触发后的营销动作即可。

## 接口地址

<https://mp.weixinhost.com/addon/autotag>

## 请求方式

GET

## 参数列表

参数名	说明
a	必填，固定参数，值为third_party_api
apikey	必填，由公众号提供的apikey
event	必填，自定义触发事件
openid	与unionid两者必填其一，如果都填，则openid优先。触发该事件的粉丝openid，必须是apikey对应公众号的粉丝
unionid	与openid两者必填其一，如果都填，则openid优先。触发该事件的粉丝unionid，必须是apikey对应公众号的粉丝
create_time	选填，事件触发时的时间戳。如果不填，默认为系统收到接口请求时的时间戳

## 返回数据

字段名	说明
err_code	错误码，详见下文
err_msg	错误原因概述

## 错误码

错误码	说明
0	接口请求成功
1	参数错误，具体参见err_msg
3	apikey无效或已过期
6	超过日请求次数限额
7	根据unionid无法找到粉丝信息。可能原因：unionid是错误的；相应粉丝的信息尚未更新或写入我们的系统，请执行一次全局粉丝同步；其他原因请联系我们处理
其他	其他错误码为系统内部错误，请联系我们处理

## 示例请求

<https://mp.weixinhost.com/addon/autotag?>

a=third\_party\_api&apikey=nvy38392yb251n7aku0mwber4epyjfe&event=test&openid=osdpKt3wuafpOKS2kMMd7bnhjNgE&create\_time=1610605333